



ALGORITMO DAE Soccorritori



© S.S.U.Em. 118 Milano

## ALGORITMO

- ✓ Garantisci la sicurezza tua, della vittima e degli astanti.
- ✓ Controlla se la vittima risponde.  
*Scuoti delicatamente le spalle della vittima, chiedi ad alta voce: "Va tutto bene?".*  
**Se non risponde.**
- ✓ Chiedi aiuto e fatti portare il DAE
- ✓ Ruota la vittima sul dorso e apri la bocca, estendendo la testa e sollevando il mento.
- ✓ Mantieni le vie aeree aperte, posiziona la cannula OF, guarda, ascolta e senti se la vittima respira e controlla i segni di circolo.  
**Se non sono presenti segni di circolo.**
- ✓ Posiziona le piastre e accendi il DAE.  
**Se ACC testimoniato**
- ✓ Premi il tasto ▷ sul DAE [Lifepak 500]
- ✓ Contatta o fai contattare la COEU e comunica l'analisi DAE
- ✓ Attendi le comunicazioni COEU
- ✓ Segui le indicazioni vocali del DAE  
**Se ACC NON testimoniato**
- ✓ Esegui 2 minuti di RCP 30:2
- ✓ Contatta o fai contattare la COEU e comunica l'analisi DAE
- ✓ Attendi le comunicazioni COEU
- ✓ Segui le indicazioni vocali del DAE  
**Quando richiesto esegui la RCP**
- ✓ Inizia le compressioni toraciche (30 compressioni)  
*Posiziona l'eminenza palmare di una mano al centro del torace.*  
*Posiziona l'eminenza palmare dell'altra mano sopra la prima mano*  
*Incrocia le dita delle mani e inizia le compressioni*
- ✓ Combina le compressioni toraciche con le ventilazioni (2 ventilazioni), utilizzando il pallone autoespansibile, la **cannula orofaringea (OF)** e l'**ossigeno a 12 l/min.**



## MSA IN ARRIVO

### Algoritmo shock consigliato (rosso):

- ✓ Continua ad applicare l'algoritmo fino all'arrivo del MSA, seguendo le indicazioni DAE.  
Se il DAE comunica shock non consigliato passa all'algoritmo corrispondente (verde).

### Algoritmo shock non consigliato (verde):

- ✓ Continua ad applicare l'algoritmo fino all'arrivo del MSA, seguendo le indicazioni DAE.  
Se il DAE comunica shock consigliato passa all'algoritmo corrispondente (rosso).

## MSA NON IN ARRIVO

### Algoritmo shock consigliato (rosso):

- ✓ Completa 3 analisi ed esegui il trasporto.  
Se il DAE comunica in qualunque momento shock non consigliato, continua fino a completare 3 analisi
- ✓ Dopo la terza analisi defibrilla se consigliato, poi spegni il DAE ed esegui il trasporto.

### Algoritmo shock non consigliato (verde):

- ✓ Completa 3 cicli ed esegui il trasporto.  
Se il DAE comunica shock consigliato passa all'algoritmo corrispondente (rosso).
- ✓ Dopo la terza analisi spegni il DAE poi continua RCP ed esegui il trasporto.